



GROGG

Hebebühnen Vermietung

034 413 02 40



GROGG HEBEBÜHNEN-VERMIETUNG GMBH
Hauptstrasse 28 | 3425 Koppigen
034 413 02 40 | info@grogg-hebebuehnen.ch
www.grogg-hebebuehnen.ch

Die passende Hebebühne mieten

Egal wie hoch Sie hinaus wollen, wir haben für Sie die richtige Arbeitsbühne! In unserem Sortiment führen wir Hebebühnen mit hydraulischem Fahrantrieb, mit lenkbaren Antriebsrädern, mit Allradantrieb, mit Joystick-Steuerung oder mit verstellbaren Achsen für eine sehr schmale Durchfahrtsbreite.

Testen Sie unseren Service

Wir beraten Sie telefonisch und liefern Ihnen die passende Bühne. Egal, ob Sie eine Scherenbühne eine Woche lang oder einen halben Tag für die Fassadenreinigung, eine Anhängerbühne für den Gartenbau oder die Dachsanierung brauchen.

Kontaktieren Sie uns

034 413 02 40

info@grogg-hebebuehnen.ch



RAUPEN- / TELESKOP-BÜHNEN



HINOWA LightLift 20.10

Arbeitshöhe	20.15 m
Reichweite	9.7 m
Schwenkbereich	360°
Korbnutzlast	230 kg
Korbabmessungen	133.5 x 77 x 110 cm
Transportabmessungen	501 x 450 x 199 cm
Eigengewicht	2 940 kg
Abstützung	automatisch
Abstützbreite	2.9 m
Energie	230 V / Diesel



JLG X13J plus

Arbeitshöhe	13.3 m
Reichweite	6.6 m
Schwenkbereich	360°
Korbnutzlast	230 kg
Korbabmessungen	130 x 69 x 134 cm
Transportabmessungen	390 x 78 x 200 cm
Eigengewicht	2 185 kg
Abstützung	automatisch
Abstützbreite	2.8 m
Energie	230 V / Benzin

MAST- / SCHERENBÜHNEN



JLG TOUCAN 12E Plus

Arbeitshöhe	12.65 m
Reichweite	6.05 m
Schwenkbereich	345°
Korbnutzlast	200 kg
Korbabmessungen	70 x 105 cm
Transport- abmessungen	365 x 120 x 199 cm
Eigengewicht	4 900 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie



Haulotte Compact 10

Arbeitshöhe	10 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	450 kg
Korbabmessungen	230 x 120 cm / 92 cm
Transport- abmessungen	240 x 226 x 120 cm
Eigengewicht	2 235 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie

SCHERENBÜHNEN



JLG ES1530L

Arbeitshöhe	6.5 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	227 kg
Korbabmessungen	126 x 61 x 110 cm
Transport- abmessungen	143 x 76 x 190 cm
Eigengewicht	880 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie



JLG 1930ES

Arbeitshöhe	7.72 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	230 kg
Korbabmessungen	187 x 76 cm / 90 cm
Transport- abmessungen	187 x 76 x 159 cm
Eigengewicht	1 560 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie

SCHERENBÜHNEN



JLG 2646ES

Arbeitshöhe	10 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	450 kg
Korbabmessungen	250 x 112 cm / 127 cm
Transport- abmessungen	250 x 117 x 126 cm
Eigengewicht	2 770 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie



JLG 3246ES

Arbeitshöhe	12 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	400 kg
Korbabmessungen	250 x 112 cm / 127 cm
Transport- abmessungen	250 x 117 x 126 cm
Eigengewicht	2 921 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Batterie

GELÄNDE-SCHERENBÜHNEN 4x4



Haulotte Compact 12DX 4x4

Arbeitshöhe	12 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	450 kg
Korbabmessungen	145 x 245 cm
Plattformausschub	370 cm
Transport- abmessungen	317 x 178 x 256 cm
Eigengewicht	4 060 kg
Abstützung	automatisch nivellierend
Abstützbreite	–
Energie	Diesel



Mit
Pendelachse

Snorkel S3370RT 4x4

Arbeitshöhe	12.1 m
Reichweite	–
Schwenkbereich	–
Korbnutzlast	450 kg
Korbabmessungen	271 x 165 cm
Plattformausschub	390 cm
Transport- abmessungen	340 x 180 x 270 cm
Eigengewicht	3 620 kg
Abstützung	automatisch nivellierend
Abstützbreite	–
Energie	Diesel

ANHÄNGERBÜHNEN



Denka Lift Junior12

Arbeitshöhe	12 m
Reichweite	6.7 m
Schwenkbereich	360° endlos
Korbnutzlast	120 kg
Korbabmessungen	75 x 69 cm
Transportabmessungen	559 x 84 x 75 – 140 cm
Eigengewicht	990 kg
Abstützung	hydraulisch
Abstützbreite	3.2 m
Energie	230 V / Netzbetrieb



OMME Lift 1830 E

Arbeitshöhe	18.3 m
Reichweite	10.2 m
Schwenkbereich	400°
Korbnutzlast	200 kg
Korbabmessungen	125 x 80 cm
Transportabmessungen	670 x 199 x 160 cm
Eigengewicht	2 600 kg
Abstützung	hydraulisch
Abstützbreite	4.2 m
Energie	Batterie

SELBSTFAHRER – LKW BÜHNEN



Fahrbar
mit PW-
Ausweis



Multitel MJ 226

Arbeitshöhe	22.6 m
Reichweite	12.4 m
Schwenkbereich	400° (90°+90°)
Korbnutzlast	250 kg
Korbabmessungen	140 x 70 x 110 cm
Transport- abmessungen	662 x 207 cm
Eigengewicht	3 500 kg
Abstützung	automatisch
Abstützbreite	2 / 2.95 m
Energie	Trägerfahrzeug Iveco / Diesel

Multitel MJE 250

Arbeitshöhe	24.7 m
Reichweite	16.5 m
Schwenkbereich	450°
Korbnutzlast	250 kg
Korbabmessungen	140 x 70 x 110 cm
Transport- abmessungen	780 x 220 x 300 cm
Eigengewicht	3 480 kg
Abstützung	automatisch
Abstützbreite	2.2 / 3.1 m
Energie	Trägerfahrzeug Iveco / Diesel

TELESKOP-STAPLER / -BÜHNEN



Bobcat T40.180SLP

Arbeitshöhe	17.5 m
Reichweite	13.7 m
Schwenkbereich	124°
Nutzlast	4 000 kg
Korbabmessungen	–
Transport- abmessungen	743 x 242 x 458 cm
Eigengewicht	10 900 kg
Abstützung	hydraulisch
Abstützbreite	2.62 m
Energie	Diesel

JLG 450AJ

Arbeitshöhe	15.7 m
Reichweite	7.6 m
Schwenkbereich	355°
Korbnutzlast	250 kg
Korbabmessungen	76 x 118 cm
Transport- abmessungen	660 x 235 x 227 cm
Eigengewicht	6 495 kg
Abstützung	keine
Abstützbreite	–
Energie	Diesel

Transportkosten

Geräteart	Gewicht	Radius bis 10 km	Radius bis 20 km
Anhänger-Arbeitsbühnen	bis 3.5 t	Fr. 150.-	Fr. 220.-
Scherenb. und Spezialgeräte	bis 3.0 t	Fr. 250.-	Fr. 380.-
Scherenb. und Spezialgeräte	bis 5.0 t	Fr. 420.-	Fr. 520.-

Transportkosten bei Radius >20 km auf Anfrage.


Mietpreise auf Anfrage

Sämtliche Mietpreise exkl. MWSt. und Maschinenversicherung mit Selbstbehalt CHF 1'000.-. Sortiments- und Preisanpassungen sind jederzeit möglich.





Zur Website



GROGG HEBEBÜHNEN-VERMIETUNG GMBH
Hauptstrasse 28 | 3425 Koppigen
034 413 02 40 | info@grogg-hebebuehnen.ch
www.grogg-hebebuehnen.ch